STREAMLIGHT®

PRODUCTOS
INDUSTRIALES



LUZ DE ESCENA PORTATIL

	ALTA	MEDIA	BAJA
LUMENS:	5,300	2,500	1,300
DISTANCE:	410m	292m	215m
AUTONOMÍA:	4h	9h	18h

La Luz de Escena Portátil ofrece un rápido despliegue in situ y puede llevarse a cualquier sitio. Se extiende a su máxima altura en segundos y tiene un cuello oscilante de 90 grados que puede iluminar hasta los lugares más apartados.

Tres niveles de iluminación y autonomía sustancial que durara varios turnos de trabajo. Su difusor único le permite seleccionar el haz focal o ambiente en los tres niveles.

Ha sido diseñada para adaptarse a espacios ajustados, pero lo suficientemente resistente como para mantener la estabilidad en terrenos abiertos. Úsela para iluminar el camino al sitio de trabajo e iluminar rápidamente el área.

Dos modelos:
Luz de Escena Portátil – poste telescópico que se extiende 183 cm

Luz de Escena Portátil EXT - poste telescópico que se extiende a 213 cm

LUZ DE ESCENA PORTÁTIL
Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (55.88 cm)



LUZ DE ESCENA PORTÁTIL EXT
Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (64.8 cm)



LUZ DE ESCENA PORTATIL
BATERIA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento
MEDIDA: 57.2 cm
PESO: 11.3 kg
COLOR: Amarillo

LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT
BATERIA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento
MEDIDA: 64.8 cm
PESO: 11.6 kg
COLOR: Amarillo



ITEM #	DESCRIPCÍON
45671	Luz de Escena Portatil - 230V AC/12V DC
45670	Luz de Escena Portatil - 120V AC/12V DC
45681	Luz de Escena Portatil EXT - 230V AC/12V DC
45680	Luz de Escena Portatil EXT - 120V AC/12V DC





Características Especiales

- Se despliega completa en 30 segundos
- Diseñada para resistir vientos constantes de 60kmh en todas las direcciones
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e **IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS**

LUZ DE ESCENA PORTATIL II:
MAYOR PODER

- APILABLES PARA CREAR UNA TORRE DE LUZ
- CABEZA GIRATORIA DE 360 GRADOS
- PORTATIL, SIN CABLES Y LIVIANA
- MARCO DE ACERO, DE ALTA CALIDAD Y VIRTUALMENTE INDESTRUCTIBLE
- RESISTENTE AL AGUA
- 10,000 LUMENES



LUZ DE ESCENA PORTATIL II

	100%	80%	60%	40%	20%
LÚMENES:	10,000	8,300	6,300	4,500	2,300
AUTONOMÍA:	2h	2.75h	3.75h	5.75h	11h



Utiliza un alto poder con la Luz de Escena Portátil II. 18 LEDs que producen 10.000 lúmenes para iluminar el ambiente. No hace falta despliegue, de estructura compacta, cabezal giratorio de 360 grados y con capacidad de apilarlas para crear una torre de luz. Cuerpo de material termoplástico de alta resistencia en un marco de acero prácticamente indestructible. Base en forma de ganchos para colgar en puertas, defensas, rejas, etc.

La luz de escena perfecta para iluminar salidas, investigaciones y limpieza de incendios, etc.

Display digital muestra intensidad y tiempo de operación



Switch móvil de 5 posiciones

BATERIA Litio-ion
MEDIDA: 40.6 cm
PESO: 7.06 kg
COLOR: Rojo

ITEM #	DESCRIPCÍON
46001	Luz de Escena Portatil II - 230V AC/12V DC
46000	Luz de Escena Portatil II - 120V AC/12V DC

Se cuelga en puertas, defensas, rejas, etc.



SIN CABLES
Y COMPACTA
EVITA TROPEZONES

PASA TU LUGAR DE TRABAJO DE ESTO:



A ESTO:



La Luz de Escena Portátil II hace que tu sitio de trabajo sea más seguro y la limpieza mucho más fácil. No tiene cables y es compacta con lo que se evitan tropezones y caídas. Apilable para crear una torre de luz, cada unidad tiene un cabezal que gira 360 grados para iluminar a todos los niveles. Liviana – por debajo de los 6.5 kg por si necesitas moverlas a otra ubicación.

Características Especiales

- Portatil, sin cables y ultra compacta
- Marco de acero virtualmente indestructible.
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Las baterías se siguen cargando mientras se usa
- Clasificación IPX7

IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS

Se usa como una unidad o apilable para iluminación de varios niveles



VULCAN CLUTCH®

¡NUEVA!

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,700	380
CANDELAS:	67,500	15,000
DISTANCIA:	520m	245m
AUTONOMÍA:	6.5h	18h

INTERMITENTE 25 HORAS

La Vulcan Clutch, con su cabezal inclinado hacia abajo, está diseñada para iluminar el camino y puedas avanzar de manera segura y eficiente. Una vez en sitio, puedes sujetarla prácticamente donde sea y su cabeza articulable te permitirá direccionar la luz a donde la necesitas. Cuenta con modo intermitente para señalizar salidas o hacer advertencia.

Tres LED blancos producen un brillo extremo y dos luces traseras LED azules ultrabrillantes brindan visibilidad en humo espeso. Un mango de agarre espacioso te permite operarla incluso con guantes robustos. Clasificación IP67; impermeable hasta una profundidad de 1m por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m. Usa la misma base de montaje/carga de la Vulcan 180.



Modelo Amarillo incluye correa de alta Resistencia para hombros.



Modelo Naranja incluye correa de liberación rápida para hombros.



Cabeza articulable 340°



Mango de sujecion versatil



Cabezal inclinado -20° para iluminar la ruta de pasos



Indicador de estado de bateria y carga



LEDs traseros que aseguran que se pueda ver incluso desde atras

BATERIA Litio ion
MEDIDA: 23.85 cm
PESO: 1.3 kg
COLOR: Naranja, Amarillo

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición

NARANJA CON CORREA DE LIBERACION RAPIDA	AMARILLO CON CORREA DE ALTA RESISTENCIA	DESCRIPCÍON
44361	44371	Vulcan Clutch - 120V/100V AC/12V DC
44362	44372	Vulcan Clutch - 230V AC/12V DC
44365	44375	Vulcan Clutch - Base para vehículo - 12V DC
44360	44370	Vulcan Clutch - Luz sola (sin base)

VULCAN® 180 HAZ-LO®

La Vulcan 180 HAZ-LO ha sido desarrollada para uso en locaciones peligrosas en un formato de luz de escena portátil. Cuenta con un cabezal que permite articular 180° para orientar el haz de luz según el lugar lo requiera.

Combina tres luces blancas LED ultrabrillantes, con su operación inalámbrica que elimina cualquier riesgo de tropiezo, mientras que dos luces traseras azules brindan visibilidad incluso en condiciones de humo espeso. Clasificación IP65; A prueba de polvo y resistente al agua.

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	400	130
CANDELAS:	25,000	8,000
DISTANCIA:	316m	179m
AUTONOMÍA:	10h	24h

INTERMITENTE 25 HORAS



Clase I, Div. 1,
Grupos A, B, C, D, E, F, G;
Clase I, Zona 0, Grupos IIC, Clase III;
Temperatura Clase T4

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición



Cabeza articulable 180°



Mecanismo de cierre que mantiene la cabeza en sitio



Amplio espacio libre en el mango permite el uso con guantes robustos, facilitando su operación



Indicador de estado de batería y carga



LEDs traseros que aseguran que se pueda ver incluso desde atrás

BATERIA Litio ion
MEDIDA: 18.87 cm
PESO: 1.11 kg
COLOR: Naranja, Amarillo

NARANJA	AMARILLO	DESCRIPCÍON
44331	44321	Vulcan 180 HAZ-LO - Sistema Estándar - 120V/100V AC/12V DC, Incluye correa de liberación rápida para hombros
44332	44322	Vulcan 180 HAZ-LO - Sistema Estándar - 230V AC/12V DC, Incluye correa de liberación rápida para hombros
44335	44325	Vulcan 180 HAZ-LO - Base para Vehículos - 12V DC, Incluye correa de liberación rápida para hombros
44330	44320	Vulcan 180 HAZ-LO - Sin cargador

VULCAN® 180

Diseñada para brillar más y con mayor autonomía. La multi funcional Vulcan 180 presenta una cabeza articulada que gira 180 grados para apuntar el haz de luz y crear una luz de escena., ALTA y BAJA modos de iluminación para que puedas escoger entre brillo extremo o mayor tiempo de autonomía.

	ALTO	BAJA
LÚMENES:	1,200	350
CANDELAS:	75,000	22,000
DISTANCIA:	548m	296m
AUTONOMÍA:	5.75h	16h

BATERIA Litio ion
MEDIDA: 18.8 cm
PESO: 1.12 kg
COLOR: Naranja

Clase I, Div. 2 Grupos A, B, C, D;
Clase II Div. 2 Grupos F, G: Clase III;
Temperatura Clase T4

NFPA
Base cumple con requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición




Cabeza articulada de 180


Mecanismo de cierre que mantiene la cabeza en sitio


Mecanismo de cierre que mantiene la cabeza en sitio


Indicador de batería


LEDs traseros que aseguran que se pueda ver incluso desde atrás

ITEM #	DESCRIPCÍON
44311	Vulcan 180 - 120V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida - Naranja
44312	Vulcan 180 - 230V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida - Naranja
44315	Vulcan 180 - 12V DC - Base para vehículo, correa de alta resistencia - Naranja

ACCESORIOS

Accesorio	Articulo #	Compatible con
Soporte de Montaje Estándar — Negro Base para vehículo — Negro 	44350 44306	Vulcan 180, Vulcan Clutch
120V Cable de carga 230V Cable de carga 	22060 22061	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC (Car Socket) Cable de carga 	22051	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC Cable de carga 	22050	Vulcan 180, Vulcan Clutch
12V DC Cable de carga (3m) 	22056	Luz De Escena Portatil, HID LiteBox
Fuente de Alimentación 120V AC Cable de carga 	22073 22074	Luz De Escena Portatil
Batería (ácido de plomo sellado) 	45630	Luz De Escena Portatil, H.I.D. LiteBox
Batería (ácido de plomo sellado) 	45937	E-Flood LiteBox/E-Flood FireBox, E-Spot LiteBox/E-Spot FireBox
Batería (Litio Ion) 	44351	Vulcan 180
Batería (Litio Ion) 	44352	Vulcan 180 HAZ-LO
Battery (Litio Ion) 	46005	Luz De Escena Portatil II
Correa de liberación rápida 	44050	Vulcan 180
Cinta de alta resistencia 	45232	Vulcan 180
Cinta de alta resistencia con botón de apertura 	45677	Luz De Escena Portatil

WAYPOINT®

Esta linterna de empuñadura de pistola de largo alcance es la luz que necesita para inspeccionar una línea eléctrica, encontrar un embarcadero desde el interior de un lago o simplemente ver que hay por delante. Su haz tiene un alcance de aproximadamente la longitud de 6 campos de fútbol americano. También tiene abundante luz periférica, para poder ver lo que le rodea. Oriéntela hacia abajo para iluminar una área completa o apunte para echar un vistazo a árboles o líneas de tensión alejadas. Esta linterna que funciona con pilas alcalinas de nueva generación cuenta con 3 modos de funcionamiento incluido el estroboscópico para señalización.





	ALTO	BAJO
LÚMENES:	550	40
CANDELAS:	100,000	7,900
DISTANCIA:	625m	178m
AUTONOMÍA:	10h	82h

AUTONOMÍA: ILIMITADO CUANDO SE UTILIZA UN CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12V CD
FUNCIONA 82 HORAS EN SEÑAL DE EMERGENCIA

BATERIA Baterias (4) "C" (no se incluyen); Tambien puede ser alimentado por el cable de alentacion de 12V CD (incluido)
MEDIDA: 17.15 cm
PESO: 816g
COLOR: Amarillo, Negro

AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCÍON
44900	44902	Waypoint - Cable alimentador de 12V CD *— Con dispositivo de polímero para guardar
44904	44905	Waypoint - Cable alimentador de 12V CD *

ACCESORIOS	
44908	Dispositivo de polímero para guardar
44903	Waypoint -Cable alimentador de 12V CD *
44924	Filtro Rojo
44925	Filtro Verde
* El Cable Cargador de 12V CD , no carga las baterías	



Cable de conexión 12v dc para autonomía indefinida (no carga las baterías)



Filtro



Base de polímero (incluida)

WAYPOINT® 400 ¡NUEVA!

El Waypoint 400 recargable produce un haz de largo alcance que llega a las esquinas e ilumina techos altos y otros lugares fuera de alcance. IPX8: resistente al agua hasta 2m y flota. Los modos alto, medio y bajo proporcionan la cantidad adecuada de luz y el tiempo de ejecución necesarios para completar su tarea. Un soporte integrado para iluminación de área manos libres. Se recarga en 4 horas.

	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	1,400	600	38
CANDELAS:	400,000	165,000	10,000
DISTANCIA:	1,265m	812m	200m
AUTONOMÍA:	3.25h	7.5h	84h

BATERIA Litio Ion
MEDIDA: 17.15 cm
PESO: 691g
COLOR: Amarillo, Negro





Cable de conexión DC



Cable de conexión 120V



Cable de conexión AC



Base de polímero (incluida)



Filtro

AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCÍON
44910	44911	Waypoint 400 - 120V AC
44920	44921	Waypoint 400 -Internacional AC (230V, 240V, 100V)

ACCESORIOS	
44923	Cable de conexión 12V AC
44909	Cable de conexión 120V AC
44919	Cable de conexión 230V/240V/100V AC
44918	Dispositivo de polímero para guardar
44915	Filtro Rojo
44916	Filtro Verde



VANTAGE® 180 X USB // VANTAGE® 180 X

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	250	100
CANDELAS:	7,200	2,650
DISTANCIA:	170m	103m
AUTONOMÍA (CR123A):	4h	12h
AUTONOMÍA (SL-B26):	5h	15h



Esta linterna multi-carga y multi-funcional es la linterna para bomberos recargable más versátil. Se puede instalar en el casco, usar como ángulo recto o como linterna de mano. La Vantage 180 X USB es un sistema recargable que incluye la batería SL-B26 con puerto USB integrado. La Vantage 180 X incluye dos baterías CR123A de Litio. Se adapta fácilmente sobre o por debajo de la solapa del casco para proveer una luz blanca LED y luz trasera azul. Se libera fácilmente para convertirse en linterna de mano o ángulo recto con una luz hacia abajo para ver que está a tus pies. Resistente al agua IPX7.

X USB
FLEXIBILIDAD MULTI CARGA

QUE PERMITE CARGAR TU LINTERNA CON (1) BATERIA SL-B26 RECARGABLE USB DE LITIO O (2) BATERIAS CR123A DE LITIO



Cabezal articulado de 180° para dirigir el haz de luz



Para uso como linterna de casco. Se adapta fácilmente sobre o por debajo la solapa. No necesita herramientas para removerla fácilmente y usarla como linterna de mano.

Incluye adaptador de fácil soltura para el casco y llave hex.



Luz LED trasera cambia de azul a blanca:

- LED azul para uso en el casco y visibilidad en humo denso
- Luz LED blanca para iluminar hacia abajo y ver que hay a tus pies, cambia de azul a blanca cuan do el cabezal gira a un ángulo de 90°



NFPA Cumple con los requerimientos de la NFPA 1971-8.6 (2013); 500° Prueba de Resistencia al calor.

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea

BATERIA Baterias Streamlight SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterias CR123A de Litio
MEDIDA: 13.2 cm
PESO: 167g (SL-B26) // 156g (CR123A)
COLOR: Naranja, Negro

ITEM #	DESCRIPCÍON
88911	Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Naranja
88913	Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Negro
88901	Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Naranja
88903	Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Negro

ACCESORIOS	
22010	Kit cargador litio ion - USB (incl. (2) baterías SL-B26)
22011	Kit cargador litio ion - 120V AC (incl. (2) baterías SL-B26)
22100	Base cargador batería litio ion
22070	USB Cable a para micro 101 cm
22081	USB Cable a para USB micro 55.88 cm
22082	USB Cable y
22101	Batería - SL-B26
22102	Batería - SL-B26 - Caja de 2
85175	Batería de litio - Caja de 2
85180	Batería de litio - Caja de 6
85177	Batería de litio - Caja de 12
85179	Batería de litio - Caja de 400

POLYTAC 90® X USB // POLYTAC 90® X

Versátil, resistente y súper brillante, la multicarga PolyTac 90 X esta diseñada para los rigores del trabajo en mente.Cuerpo duradero y un switch con indicador de carga que te permite saber cuando es tiempo de recargar o remplazar las baterías, permitiendo concentrarte en el trabajo presente. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos; resistente a impactos de 2m.

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	500	85
CANDELAS:	7,000	1,050
DISTANCIA:	167m	64m
AUTONOMÍA (CR123A):	2.5h	12h
AUTONOMÍA (SL-B26):	3.75h	19h



La PolyTac 90 X USB es un sistema recargable que incluye batería Streamlight SL-B26® Li-Ion recargable con puerto USB integrado. La PolyTac 90 X incluye dos baterías CR123A de Litio.

BATERIA Baterias Streamlight SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterias CR123A de Litio
MEDIDA: 11.25 cm
PESO: 136g (SL-B26) // 122g (CR123A)
COLOR: Naranja, Amarillo o Negro



Cordón retractable impide que se pierda; línea de nylon de 36" y fuerza de 6 oz.

NARANJA	AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCÍON
88834	88831	88830	PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A
88832	---	---	PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A & Gear Keeper
88838	88836	88835	PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26
88837	---	---	PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26 & Gear Keeper

VANTAGE® II

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	350	135
CANDELAS:	3,500	1,700
DISTANCIA:	118m	80m
AUTONOMÍA:	2.25h	5h



Modelo de Bomberos



Switch de presión y luz LED trasera que asegura que puede ser visto por detrás.

Liviana, compacta y de bajo perfil, la Vantage II está diseñada para ajustarse fácilmente a la solapa del casco de bomberos o en cascos industriales. La luz presenta lo último en tecnología LED combinada con una luz LED trasera azul brillante. Funciona con una sola batería de litio, y sellada para ser resistente al agua.

NFPA
Cumple con los requerimientos de la NFPA 1971-8.6 (2013); 500° Prueba de Resistencia al calor.

CE
Cumple con las directivas de la Comunidad Europea



Se ajusta con seguridad a tu casco - por encima o por debajo la solapa en segundos.

BATERIA (1) CR123A litio
MEDIDA: 5.54 cm (Bomberos) // 3.91 cm (Industrial)
PESO: 103.5g (Bomberos) // 84.2g (Industrial)
COLOR: Negro

ITEM #	DESCRIPCÍON
69331	Montura para casco de bomberos & CR123A batería de litio - Caja
69333	Montura para casco industrial & CR123A batería de litio - Caja
ACCESORIOS	
69334	Kit de Montaje - Bomberos
69336	Kit de Montaje - Industrial
85175	Baterías de litio - 2 pk
85180	Baterías de litio - 6 pk
85177	Baterías de litio - 12 pk
85179	Baterías de litio - 400 pk



El modelo industrial tiene una montura para la ranura V-Guard de los cascos de seguridad.

Modelo Industrial



FLIPMATE®

LUZ BLANCA	ALTO	BAJO
LÚMENES:	500	250
AUTONOMÍA:	4h	5.45h
90 CRI	**ALTO**	**BAJO**
LÚMENES:	400	200
AUTONOMÍA:	4h	6h

TEMPERATURA COLOR: 4,000K




Barra de luz con doble función:
1.) 90 CRI LED - Tecnología Color-Rite - te permite distinguir entre colores similares - Para chequeo de pinturas, cableados eléctricos, etc.
2.) Luz blanca LEDs para brillo intenso

Cada función tiene modos bajo y alto

Color-Rite®



Inspeccione, identifique y repare con la supercompacta FlipMate. Produce luz blanca brillante para uso diario o luz blanca cálida (4,000K) de alto CRI con la tecnología Color-Rite® de Streamlight para identificar las diferencias de color en pinturas y/o cables. Cabe cómodamente en la palma de la mano, lo que le permite iluminar espacios de difícil acceso, como debajo del tablero. Cuenta con base magnética y gancho de sujeción para uso manos-libres. Recargable por USB.



Uso Manos-Libres:
1.) Base Magnética
2.) Gnacho de Sujeción Plegable.
3.) Base plana provee estabilidad estando de pie.

BATERÍA Litio Ion
MEDIDAS: Cerrada - 11.63 cm // Abierta - 20.17 cm
PESO: 247g
COLOR: Negro, Rojo y Azul




Barra de luz rota 270°. Puedes enfocarla donde lo necesites

ITEM #	DESCRIPCÍON
61500	FlipMate – Incluye Cable Micro-USB cord – Negro
61501	FlipMate – Incluye Cable Micro-USB cord – Rojo
61502	FlipMate – Incluye Cable Micro-USB cord – Azul









SYCLONE® JR.

La ultra-compacta Syclone Jr. genera una luz blanca brillante de uso diario. Cabe en espacios reducidos e ilumina el área de trabajo sin estorbar. Posee un gancho de sujeción plegable para su uso manos libres. Recargable USB. Su cuerpo rota 360°, lo que permite apuntar su haz de luz a donde se necesite; fácil de rotar con una sola mano sin complicaciones. ¡Diseño pequeño y único con una luz brillante para llegar a esos lugares difíciles de alcanzar!

BATERÍA: Polímero de Litio
MEDIDAS: 5.18 cm
PESO: 56.7g
COLOR: Roja

LUZ BLANCA	ALTO	BAJA
LÚMENES:	210	85
DISTANCIA:	79m	49m
AUTONOMÍA:	4.75h	8.5h

ITEM #	DESCRIPCÍON
61530	Syclone Jr. - Incluye Cable Micro-USB cord



Gancho de sujeción plegable





Botón pulsador multifunción con indicador de carga.
Carga de Batería en aprox. 4.5 horas



SYCLONE®

FOCO / LUZ BLANCA	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	400	200	100
DISTANCIA:	141m	95m	72m
AUTONOMÍA	2h	4.5h	9.5h

DIFUSO /90 CRI	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	300	150	75
DISTANCIA:	48m	35m	24m
AUTONOMÍA:	2h	4h	8h

TEMPERATURA COLOR: 4,000K



1.) Luz blanco LED para brillo intenso
2.) 90 CRI LED - Tecnología Color-Rite - permite distinguir entre colores similares

Para chequeo de pinturas y cableados.



Inspeccione, identifique y repare con la Syclone. Genera una luz blanca brillante de uso diario o una luz blanca cálida (4,000K) de alto CRI con la tecnología Color-Rite® de Streamlight para identificar las diferencias de color en pinturas y/o cables. Cabe en espacios reducidos e ilumina el área de trabajo sin estorbar. Posee un gancho de sujeción plegable para su uso manos libres. Recargable USB. Su cuerpo rota 360°, lo que permite apuntar su haz de luz a donde se necesite; fácil de rotar con una sola mano sin complicaciones.

BATERÍA: Polímero de Litio
MEDIDAS: 7.54 cm
PESO: 150g
COLOR: Roja

Color-Rite®



Uso Manos-Libres:
1.) Base Magnética
2.) Gancho de Sujeción Plegable

ITEM #	DESCRIPCÍON
61510	Syclone - Incluye Cable Micro-USBcord



Botón pulsador multifunción con indicador de carga.
Carga de Batería en aprox. 4.5 horas

STRION SWITCHBLADE®

	LUZ BLANCA	ALTO CRI (90)	UV LED
LÚMENES:	500	400	500mW
AUTONOMÍA:	3h	3h	5h

TEMPERATURA COLOR: 4,000K

Color-Rite®



Inspeccione, identifique y repare con la Strion Switchblade. Es cinco luces en una: puede ser un foco colgante, una linterna manos-libres, luz UV, luz blanca brillante o una luz cálida (4000K) de alto CRI con la tecnología Color-Rite® de Streamlight. Su batería de Ion Litio carga en 4 horas. Puede cargar en las bases para Strion o via USB.



Uso Manos-libres:
1.) Base magnética
2.) Gancho de sujeción plegable
3.) Base plana provee estabilidad estando de pie; labio ofrece una segunda opción para enganche.



Barra de luz rota 180°
Puedes enfocarla donde lo necesites



Barra de luz con doble cara:
1.) 90 CRI LEDs - Tecnología Color-Rite - permite distinguir entre colores similares - Para chequeo de pinturas, cableados eléctricos, etc.
2.) UV LED para detección de fugas
3.) Luz blanca LED para brillo intenso

BATERÍA: Litio Ion
MEDIDAS: Cerrada - 15.24 cm // Abierta - 27.3 cm
PESO: 181g
COLOR: Roja

ITEM #	DESCRIPCÍON
74850	Strion Switchblade - Incluye Cable Micro-USB cord
74851	Strion Switchblade - 120V AC - (1) Base
74852	Strion Switchblade - 240V AC - (1) Base

STINGER SWITCHBLADE®


	LUZ BLANCA	ALTO CRI (90)	UV LED
LÚMENES: :	800	600	500mW
AUTONOMÍA :	3.75h	3.75h	15h

TEMPERATURA COLOR: 4,000K

Color-Rite®



Es cinco luces en una: puede ser un foco colgante, una linterna manos-libres, luz UV, luz blanca brillante o una luz cálida (4000K) de alto CRI con la tecnología Color-Rite® de Streamlight. Equipada con fuertes magnetos y un gancho de sujecion robusto.



Uso Manos-libres:
1.) Base magnética
2.) Gancho de sujeción plegable
3.) Base plana provee estabilidad estando de pie; labio ofrece una segunda opción para enganche.



Barra de luz rota 180°
Puedes enfocarla donde lo necesites



Barra de luz con doble cara:
1.) 90 CRI LEDs - Tecnología Color-Rite - permite distinguir entre colores similares - Para chequeo de pinturas, cableados eléctricos, etc.
2.) UV LED para detección de fugas
3.) Luz blanca LED para brillo intenso

BATERÍA: Litio Ion
MEDIDAS: Cerrada - 24.89 cm // Abierta - 43.18 cm
PESO: 485g
COLOR: Roja

ITEM #	DESCRIPCÍON
76800	Stinger Switchblade - Incluye Cable Micro-USB cord
76801	Stinger Switchblade - 120V/100V AC - (1) Base
76802	Stinger Switchblade - 240V AC - (1) Base

BEARTRAP®

Inspeccione, identifique y repare con la luz de trabajo multifuncional BearTrap. Experimente su alta potencia y desempeño. Produce luz blanca brillante tanto en modo concentrado como difuso.

Úsela manos libres - puede sujetarla a cualquier lugar o dejarla en pie por sí sola, lo que le permite iluminar espacios de difícil acceso; También cuenta con base magnética y un gancho plegable. Construida en material termoplástico resistente. Lente resistente a químicos comunes en la industria automotriz. Clasificación IPX4; resistente al agua; Resistencia probada a impactos de 1m de altura.

BATERIA: Litio Ion
MEDIDAS: 19.37 cm
PESO: 992g
COLOR: Roja

ENFOCADO	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	2,000	1,000	575
CANDELAS:	1,200	680	360
DISTANCIA:	69m	52m	38m
AUTONOMÍA:	2.5h	5h	8.75h

DIFUSO	ALTO	MEDIO	BAJA
LÚMENES:	1,000	450	325
CANDELAS:	7,500	3,600	2,500
DISTANCIA:	174m	120m	100m
AUTONOMÍA:	4.5h	8.75h	12.5h









Uso manos-libres:
1.) Puede sujetarse donde sea
2.) Base magnética
3.) Gancho de sujeción
4.) Se mantiene en pie por si sola

Foco difuso para proveer luz brillante de ambiente

Foco concentrado para iluminar a distancia

Cada función tiene modos alto, medio y bajo



Superficie cubierta en goma – diseñada para prevenir rayones



Conexión con guarda cable

Recargable,
CONTINÚA CARGANDO MIENTRAS ESTA CONECTADA Y EN USO

Bateria de Litio Ion
recarga en 5.5 horas



Botón pulsador multifunción con indicador de carga remanente de batería

Botón de bajo perfil previene el encendido accidental

El indicador de nivel de batería enciende rojo cuando necesita recarga

ITEM #	DESCRIPCÍON
61520	BearTrap - 120V/100V AC
61521	BearTrap - 230V/240V AC - Internacional
44922	Cable 120V AC
44923	Cable Adaptador 12V DC
61522	Bateria BearTrap (Repuesto)



Litio Ion Bateria



Cable 120V AC



Cable Adaptador
12V DC

SURVIVOR® X USB

La Survivor X USB provee una opción recargable a precio más asequible, combinado con opciones adicionales y un mejor desempeño. Use el paquete de batería SL-B26® que es fácilmente intercambiable por pilas alcalinas como respaldo en su faena. Clasificación IP67; a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m. Diseño ligero porque entendemos que, al cargar mucho equipo, cada gramo cuenta. Clasificación de seguridad Clase I, División 2.



	ALTA	BAJA
LÚMENES:	250	60
CANDELAS:	50,000	14,000
DISTANCIA:	447m	237m
AUTONOMÍA (SL-B26):	4h	15h
AUTONOMÍA (ALK):	5h	15h
SEÑALIZACION: 8 HORAS		

Clase I & II, Div. 2, Grupos A, B, C, D, F, G; Clase III T4

NFPA
Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA
Linterna cumple con los requerimientos 500°F de NFPA 1971-8.6 (2013)

BATERIA: Paquete de batería SL-B26 recargable USB; también acepta baterías alcalinas (3) "AA"
MEDIDAS: 17.92 cm
PESO: Alcalinas - 363g // SL-B26 Recargable - 337g
COLOR: Naranja o Amarilla

NARANJA	AMARILLO	DESCRIPCÍON
90044	90244	Survivor X USB – Incluye cable Micro-USB y adaptador para batería

SURVIVOR® X

La Survivor X provee opciones adicionales y un mejor desempeño. Use la batería recargable de Litio Ion que es fácilmente intercambiable por pilas alcalinas como respaldo en su faena. Clasificación IP67; a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m. Diseño ligero porque entendemos que, al cargar mucho equipo, cada gramo cuenta. Clasificación de seguridad Clase I, División 1.





Fuerte clip accionado por resorte permite un agarre seguro a su indumentaria; Anillo en "D" permite orientar hacia adelante

	ALTA	BAJA
LÚMENES:	250	60
CANDELAS:	50,000	14,000
DISTANCIA:	447m	237m
AUTONOMÍA (LI-ION):	3.75h	15h
AUTONOMÍA (ALK):	5h	15h
SEÑALIZACION: 8 HORAS		

Clase I & II, Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III, T3/T4

NFPA
Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA
Linterna cumple con los requerimientos 500°F de NFPA 1971-8.6 (2013)

BATERIA: Recargable de Litio Ion; también acepta baterías alcalinas (3) "AA"
MEDIDAS: 17.92 cm
PESO: Alcalinas - 363g // SL-B26 Recargable - 337g
COLOR: Naranja o Amarillo




Botón pulsador con Indicador de carga:
- Verde indica carga completa
- Rojo cuando la carga esta cercana al mínimo.
- Rojo intermitente cuando solo quedan 15 minutos de operación

NARANJA	AMARILLO	DESCRIPCÍON
90952	90962	Survivor X - 120V/100V AC/12V DC (No incluye adaptador para baterías alcalinas)
90953	90963	Survivor X - 230V AC/12V DC (No incluye adaptador para baterías alcalinas)
90950	90960	Survivor X – Alcalinas (Incluye adaptador para baterías alcalinas)

Nota: La Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor® (modelo anterior)

SURVIVOR X ACCESSORIES

DESCRIPCÍON	SURVIVOR X	SURVIVOR X USB
BANCO DE CARGA 120V AC 5 UNIDADES 	90910	---
BANCO DE CARGA 12V DC 5 UNIDADES	90912	
BANCO DE CARGA SL-B26 8 UNIDADES 	---	20221
BASE CARGADOR 	90345	---
BATERIA ION LITIO 	90341	---
ADAPTADOR BATERIAS ALCALINA / SL-B26 	90342	90342
ADAPTADOR BATERIAS ALCALINA 	---	---
PAQUETE BATERIA SL-B26 	22101 - 1PK 22105 - 8PK	22101 - 1PK 22105 - 8PK
CABLE CARGADOR 12V DC1 	22051	---
CABLE CARGADOR 12V DC2 	22050	---
CABLE CARGADOR 120V AC 	22060	---
CABLE USB 101.6 CM (40”) CABLE USB 55.88 CM (22”) 	22070 22081	22070 22081
BISEL DE LENTE 	908039	908039

Note: La linterna Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor®.



DISEÑO DE DOS HACES DE LUZ:



El diseño de la Dualie permite ver que hay enfrente y a tus pies, para evitar tropiezos y caídas.

DUALIE® 2AA

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	115	115	175
CANDELAS:	3,100	75	-
DISTANCIA:	111m	17m	-
AUTONOMÍA:	24h	24h	15h





Una luz frontal de haz cerrado y una luz hacia abajo de haz abierto para uso individual o al mismo tiempo.



Imán integrado en la parte trasera para uso manos libres.

COMBINACION DE HAZ DE LUZ ABIERTO/CERRADO 175 LÚMENES

Mira lo que está enfrente y a tus pues con la Dualie 2AA intrínsecamente segura. Esta linterna compacta tiene dos haces de luz que se pueden usar simultáneamente o individualmente según se necesite: un haz de luz cerrado hacia el frente y un haz de luz abierto hacia abajo. Los dos haces proveen luz multi- direccional para evitar tropiezos y caídas. Certificada para ambientes Clase 1, Div 1.

BATERÍA: (2) "AA" alcalina
MEDIDAS: 15.5 cm
PESO: 111g
COLOR: Negro o Amarillo

Clase I, II, Div. 1,
Grupos A, B, C, D, E, F, G;
Clase III; CL I, ZN 0, IIC; Exia;
T-Code: T4

ITEM #	DESCRIPCÍON
67755	Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Amarillo
67757	Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Negro

DUALIE® RECHARGEABLE

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	180	105	275
CANDELAS:	11,500	60	-
DISTANCIA:	171m	18m	-
AUTONOMÍA:	7.25h	13.5h	5.5h





Una luz frontal de haz cerrado y una luz hacia abajo de haz abierto para uso individual o al mismo tiempo.



Clip de bolsillo integrado y rígido adaptado al cuerpo de la linterna, se engancha en camisas, bolsillos y equipamiento para uso manos libres.



Adaptable a cualquier parte con base cargador.

COMBINACION DE HAZ DE LUZ ABIERTO/CERRADO 275 LÚMENES

Para ver lo que está al frente y a tus pies con la Dualie Recargable. Es una luz brillante, que brilla al frente y hacia abajo, permite evitar deslices, tropezones y caídas. Un clip con imán también permite colgarla para usos manos libres. Ahorra en costo de baterías, es recargable! Intrínsecamente segura Clase I, II, Div 1.

Clase I & II, Div. 1,
Grupos A,B,C,D,E,F,G
Clase III, CL I, ZN 0, IIC
T-Code: T4; Exia

BATERÍA: Litio Ion
MEDIDAS: 17.78 cm // 19.05 cm con clip magnético
PESO: 193g / 201g con clip magnético
COLOR: Negro o Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
68797	Dualie Rechargeable - 230V AC - Caja - Amarillo
68793	Dualie Rechargeable - 120V AC - Caja - Amarillo
68794	Dualie Rechargeable - 120V AC - Caja - Negro
68795	Dualie Rechargeable - 12V DC - Caja - Amarillo
68796	Dualie Rechargeable - 12V DC - Caja - Negro
68785	Dualie Rechargeable - Solo Linterna - Caja - Amarillo
68786	Dualie Rechargeable - Solo Linterna - Caja - Negro
68790	Base Cargador - Dualie Rechargeable
68785	Dualie Rechargeable magnético - Solo Linterna - Caja - Amarillo
68786	Dualie Rechargeable magnético - Solo Linterna - Caja - Negro
22071	120V AC Cable USB
68790	Dualie Rechargeable Cargador
68792	Dualie Rechargeable Bateria

DUALIE® 3AA COLOR-RITE®

La Dualie® 3AA Color-Rite® es una linterna de baterías 3AA intrínsicamente segura, de alto rendimiento, que produce una luz blanca brillante, para ver hacia adelante. Adicional, su haz difuso tiene un CRI LED de alta potencia para distinguir colores reales. Cuenta con interruptores opuestos para activación fácil de la función deseada.

Su cuerpo ofrece una textura de agarre superior para proveer comodidad y sensación anti deslizante y está construida de una resina polimérica que es virtualmente indestructible, resistente a golpes, no conductiva, y ligera. El enganche integrado es contenido en el contorno del cuerpo. ¡Tanta potencia y tecnología en un lugar!

Clasificación IP67; a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m.

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	225	175	320
CANDELAS:	8,000	380	7,000
DISTANCIA:	179m	39m	167m
AUTONOMÍA:	8h	8.5h	5h

Color-Rite®

HAZ-LO DIVISION 1 LIGHTING



BATERÍA: 3 "AA" alcalina o litio ion
MEDIDAS: 17.78 cm
PESO: 187g
COLOR: Amarillo

SGS

Clase I & II, Div. I, Grupos A,B,C,D,E,F,G Clase III, CL I, ZN 0, IIC Exia; T4

ITEM #	DESCRIPCÍON
68910	Dualie 3AA Color-Rite – Incluye 3 “AA” baterías alcalinas

DISEÑO ILUMINACIÓN DUAL:

El diseño Dualie permite usar un haz de luz enfocado con una luz blanca LED o un haz de luz difuso con un LED CRI para distinguir entre colores similares.



DUALIE® 3AA LASER

Linterna intrínsecamente segura y equipada con puntero laser rojo. Puedes iluminar hacia adelante y toda tu área de trabajo con un haz de luz enfocado, mientras utilizas el puntero laser para destacar objetos a la distancia. Clasificación IP-67, a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m.

Use con #68089 “Polymount Kit” para iluminación manos libres.

	LED	LASER
LÚMENES:	150	<5mW output
CANDELAS:	7,700	--
DISTANCIA:	175m	--
AUTONOMÍA:	17h	70h



SGS

Clase I & II, Div. I, Grupos A, B, C, D, E, F, G Clase III, CL I, ZN 0, IIC T4; Exia

MSHA

Linterna permitida Aprob. No. 20-A160001-0 Probada para ser intrinsicamente Segura en mezclas de aire-metano solamente

HAZ-LO DIVISION 1 LIGHTING

BATERÍA: (3) "AA" alcalina
MEDIDAS: 17.78 cm
PESO: 193g
COLOR: Negra o Amarillo



Luz brillante blanca y un puntero laser de forma simultánea, permite iluminar un área de trabajo mientras destacas objetos específicos con el láser

ITEM #	DESCRIPCÍON
68760	Dualie 3AA Laser - con pilas alcalinas – Empaque Plástico - Amarilla
68762	Dualie 3AA Laser - con pilas alcalinas – Empaque Plástico - Negra



2AA PROPOLYMER® HAZ-LO®

LÚMENES:	65
CANDELAS:	2,300
DISTANCIA:	96m
AUTONOMÍA:	24h



Esta linterna con clasificación de seguridad prácticamente irrompible proporciona una gran luminosidad y tiempos prolongados de funcionamiento, y es a la vez lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo o incluso fijarse mediante una cinta a un casco. Proporciona un haz concentrado con iluminación periférica óptima. Construcción sellada con junta tórica. Clasificación IPX7. Protegida del polvo y el agua. Resistencia a impactos a una distancia de 1 metro comprobada. Prueba de caídas realizada.

BATERÍA: (2) "AA" alcalina
MEDIDAS: 16.26 cm
PESO: 100g
COLOR: Negro o Amarillo



Correa de goma para casco

Clase I, II, Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III; T-Clase: T4

Permiso de linterna. Aprobación No. 20-A140002-0. Probada para seguridad intrínseca en mezclas de aire-metano solamente.

ITEM #	DESCRIPCÍON
67101	2AA ProPolymer HAZ-LO - Con Alcalina baterías - Amarillo
67100	2AA ProPolymer HAZ-LO - Con Alcalina baterías - Negro
ACCESORIOS	
99075	Correa de goma para casco
74903	Banda de seguridad- Rojo
74904	Banda de seguridad- Amarillo
74913	Banda de Brilla en la oscuridad
85905	Funda de lona

2AAA PROPOLYMER® HAZ-LO®

LÚMENES:	60
CANDELAS:	800
DISTANCIA:	57m
AUTONOMÍA:	160h



La elección perfecta cuando no necesitas una linterna grande pero no quieres comprometer luminosidad o autonomía. Con solo 54g, es fácil de llevar en tu bolsillo o si tienes una banda de goma, llevarla en el casco cuando el trabajo requiere ambas manos. Lleva esta linterna contigo cuando tengas que chequear un medidor, números de serie en un equipo o el número de parte en un repuesto.

BATERÍA: (2) "AAA" alcalina
MEDIDAS: 13.37 cm
PESO: 54g
COLOR: Amarillo

Clase I, II, Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III; CL I, ZN 0, IIC; T-Clase: T4A

ITEM #	DESCRIPCÍON
66500	2AAA ProPolymer HAZ-LO - Con Alcalina baterías

4AA PROPOLYMER® LED

Su luz suave y difusa es perfecta para trabajos a corta distancia; y con 155 horas de autonomía, esta linterna con clasificación de seguridad está siempre preparada. Contiene 7 LED ultrabrillantes. Clasificación IP65, impermeable y resistente al polvo. Óptica irrompible resistente a los arañazos.

LÚMENES:	67
AUTONOMÍA:	155h



BATERÍA: (4) "AA" alcalina
MEDIDAS: 16.51 cm
PESO: 178.6g
COLOR: Amarillo, Negro

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F&G;
Clase III, T3C

Clase I, Div. 1, Grupos C, D;
Clase I, Div 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F&G;
Clase III, T3C

Permiso de linterna
App. No. 10C-658-0
Probada para uso en mezclas de aire- metano solamente

AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCÍON
68202	68302	4AA ProPolymer - Con (4) “AA” Alcalina baterías - Empaque
68201	68301	4AA ProPolymer - Con (4) “AA” Alcalina baterías - Caja
68200	68300	4AA ProPolymer - Sin Alcalina baterías - Caja

4AA PROPOLYMER® LUX

Esta linterna con clasificación de seguridad tiene un haz brillante de largo alcance y un diseño ergonómico que permite manejarla con comodidad. Óptica irrompible resistente a los arañazos. Clasificación IP67; impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Resistencia a impactos a una distancia de 1 metro comprobada. A prueba de corrosión.

LÚMENES:	100
CANDELAS:	4,200
DISTANCIA:	130m
AUTONOMÍA:	6h



BATERÍA: (4)"AA" alcalina
MEDIDAS: 17.8 cm
PESO: 216g
COLOR: Amarillo, Negro

4AA Lux Div. 2

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F&G;
Clase III, T3C (142 C)

4AA Lux Div. 1

Clase I & II, Div. 1, Grupos C, D, F & G;
Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase III, T4

Clase I & II, Div. 1, Grupos C, D, F & G;
Clase III, T4 Exia
Non-incendive:
Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D

Permiso de linterna
App. No. 20-A060002-0
Probada para uso en mezclas de aire- metano solamente

AMARILLO	NEGRO	DESCRIPCÍON
68244	68344	4AA LUX Div. 2 Con (4) “AA” Alcalina baterías
68602	68702	4AA LUX Div. 1 Con (4) “AA” Alcalina baterías

4AA PROPOLYMER® LED/LUX ACCESORIOS

ACCESORIOS DE 4AA PROPPOLYMER LED/ PROPOLYMER LUX	
74904	Banda de seguridad - Amarillo
74903	Banda de seguridad - Rojo
74902	Banda de seguridad - Azul
74908	Banda de seguridad - Blanco
74913	Banda de seguridad que brilla en la oscuridad
68089	Kit de montaje polivalente
68085	Abrazaderas para casco
99075	Correa de goma para casco



Bandas de Seguridad



Kit de montaje polivalente





Abrazaderas para casco



Correa de goma para casco



STYLUS PRO® HAZ-LO® ¡NUEVA!

La Stylus Pro HAZ-LO es una linterna de bolsillo con pilas alcalinas, intrínsicamente segura y extremadamente duradera. Está equipada con un interruptor de pulso que permite su operación en modo momentáneo o constante; viene equipada con un clip metálico removible y genera un sorprendente brillo para una linterna de su tamaño.

Clasificación IPX7; sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m.

LÚMENES:	105
CANDELAS:	380
DISTANCIA:	39m
AUTONOMÍA:	2.25h



ITEM #	DESCRIPCÍON
66300	Stylus Pro HAZ-LO - Incluye baterías
66301	Stylus Pro HAZ-LO Clip

BATERÍA: Litio Ion
MEDIDAS: 15 cm
PESO: 53.9g
COLOR: Amarillo

STYLUS PRO®

La Stylus Pro es el tope de gama para las linternas de bolsillo de alto desempeño. ¡Es tan delgada y compacta que cuesta creer su increíble potencia! Puedes usarla para inspeccionar objetos cercanos o iluminar a toda una habitación – Su haz de luz alcanza los 62 metros.



LÚMENES:	100
CANDELAS:	950
DISTANCIA:	62m
AUTONOMÍA:	8h

ITEM #	DESCRIPCÍON
66118	Stylus Pro - Negra
66120	Stylus Pro - Roja
66121	Stylus Pro - Plata
66122	Stylus Pro - Azul
66128	Stylus Pro - Naranja
66129	Stylus Pro - Verda Lima
66028	Funda de Nailon

BATERÍA: (2) "AA" alcalina
MEDIDAS: 13.4 cm
PESO: 46.9g
COLOR: Negra, Roja, Plata, Azul, Naranja o Verde Lima

POLYSTINGER® LED

	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	485	240	120
CANDELAS:	28,000	14,000	7,000
DISTANCIA:	335m	237m	167m
AUTONOMÍA:	3h	5.5h	10h

LUZ ESTROBO 7.5 HOURS



[(ESTROBO)]
Presiona el switch dos veces y activa

Cuando trabajas con un equipo energizado, tener una herramienta de iluminación no metálica es importante. La PolyStinger LED, construida en polímero de nylon no conductivo y super resistente, es la opción correcta. Al unir tecnología LED y baterías recargables te brinda la tranquilidad de que siempre estará lista para brindar el brillo y la autonomía que requiere tu jornada. Lente de policarbonato irrompible y resistente a rayones. Clasificación IPX-4, resistente al agua.

BATERÍA: NiMH
MEDIDAS: 20.5 cm
PESO: 326g
COLOR: Negra, Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
76163	PolyStinger LED - 120V/12V DC - (2) Anillos de Sujeción – Amarilla
76113	PolyStinger LED - 120V/12V DC - (2) Anillos de Sujeción – Negra

POLYSTINGER® LED HAZ-LO®

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	260	80
CANDELAS:	16,000	5,700
DISTANCIA:	253m	151m
AUTONOMÍA:	5h	16h

LUZ DE LUNA: 20 DIAS



La PolyStinger LED HAZ-LO es una Excelente opción para trabajadores del gas y petróleo, al ser una linterna resistente, recargable y certificada para uso en áreas clasificadas, ¡brindando la iluminación que requieres, en el área de riesgo en que la necesitas! Siempre lista para largas jornadas de trabajo nocturno en cuadrillas de reparación, solo tómala de su base de recarga y a trabajar – ¡por hasta 16 horas! Cuerpo resistente a la corrosión y no-conductivo. Lente de policarbonato irrompible y resistente a rayones. Clasificación IPX-4, resistente al agua.

BATERÍA: NiMH
MEDIDAS: 25.9 cm
PESO: 382g
COLOR: Amarillo

Clase I & II, Div.1, Grupos C, D, F, G;
Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase III; 138 C, T3C

ITEM #	DESCRIPCÍON
76412	PolyStinger LED HAZ-LO - 120V/12V DC





BANDIT® PRO

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	180	35
AUTONOMÍA:	4.5h	21h

FLASH DE EMERGENCIA - 180 LÚMENES

La Bandit Pro es la linterna de cabeza recargable USB de alta autonomía y bajo perfil que provee 180 lúmenes de luz blanca abierta durante 4.5 horas. Incluye un conveniente clip que se adapta a la visera de una gorra o para dar iluminación hacia abajo cuando se usa con la cinta de cabeza.



BATERÍA: Polimero de Litio
PESO: 45.4g
COLOR: Amarillo, Negro

Incluye banda elastica, banda de goma, sujetadores 3M® Dual Lock® para cerrar.





Switch de presión multi función con indicador de carga – rojo cuando está cargando, verde cuando esta cargada.

Incluye un conveniente clip para ajustar la linterna a la visera de una gorra o para dar iluminación hacia abajo cuando se usa con la cinta de cabeza.



ITEM #	DESCRIPCÍON
61711	Bandit Pro - Cable USB, clip para visera y banda elástica Caja - Amarillo
61710	Bandit Pro - Cable USB, clip para visera y banda elástica Empaque - Amarillo
61714	Bandit Pro - Cable USB, clip para visera y banda elástica Empaque - Negro
61715	Bandit Pro - Cable USB, clip para visera y banda elástica Caja - Negro
61716	Bandit Pro - banda elastica, banda de goma, sujetadores 3M® Dual Lock® para cerrar - Amarillo

TRIDENT®

El faro multiusos Trident brilla ahora más que nunca! Para esos momentos en los tiene cambiar entre o bien una luz brillante para iluminar objetos a cierta distancia (126 metros) o una luz de proyección suave para tareas a menos de un metro de distancia.

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F, G,
Clase III, T5



	BLANCO	3 LEDS	1 LED
LÚMENES:	80	35	11
CANDELAS:	4,000	385	120
DISTANCIA:	126m	39m	22m
AUTONOMÍA:	5h	10h	53h



BATERÍA: (3) "AAA" alcalina
PESO: 156g
COLOR: Amarillo

Incluye correa elástica para la cabeza que garantiza un agarre antideslizante para cascos duros.

ITEM #	DESCRIPCÍON
61050	Trident - Con Alcalina baterías, bandas elásticas y de goma

SEPTOR®

	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	120	45	13
CANDELAS:	900	375	100
DISTANCIA:	60m	35m	20m
AUTONOMÍA:	3.5h	10h	55h



El faro ligero para tareas Septor es una linterna de luz ambiente manos libres para tareas de cerca o a un brazo de distancia. La Septor le proporciona 120 lúmenes con un haz ancho y suave para iluminar su área de trabajo.

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F, G,
Clase III, T5



Incluye correa elástica para la cabeza que garantiza un agarre antideslizante para cascos duros.

BATERÍA: (3) "AAA" alcalina
PESO: 153g
COLOR: Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
61052	Septor - Con Alcalina baterías, bandas elásticas y de goma - Amarillo

ARGO®

	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	150	100	45
CANDELAS:	9,250	6,375	2,750
DISTANCIA:	190m	160m	103m
AUTONOMÍA:	3h	4.5h	30h



Ya sea para escalar, hacer reparaciones, revisar o cargar suministros, la última cosa que te debe preocupar es una linterna. Por eso una linterna de cabeza versátil como la Argo es una buena elección. Tres niveles de luminosidad te dan la mejor opción para tus necesidades: alta para súper intenso haz a distancia, medio para mayor autonomía y bajo para tiempos extendidos. Es clasificada: Clase I & II, Div. 2.

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 2, Grupos F, G,
Clase III, T5



Incluye correa elástica para la cabeza que garantiza un agarre antideslizante para cascos duros.

BATERÍA: (3) "AAA" alcalina
PESO: 153g
COLOR: Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
61301	Argo - Con Alcalina baterías, bandas elásticas y de goma - Amarillo



TWIN-TASK® USB HEADLAMP

Linterna de cabeza recargable USB multipropósito, que provee luz enfocada o difusa (ambiente) para cubrir variedad de tareas. Use la luz enfocada para iluminar objetos a larga distancia. Cuando tenga una tarea a corta distancia, use la luz difusa para obtener una iluminación que inunde de forma suave el área de trabajo. Cabezal articulable 120° para reducir la fatiga en el cuello. Grado de protección IPX4; resistente al agua. Ergonómicamente diseñada para máxima comodidad. Puede deslizar la batería hacia un lado para tareas que requieran acostarse boca arriba.



CONCENTRADO	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	375	175	50
CANDELAS:	3,650	1,850	440
DISTANCIA:	121m	86m	42m
AUTONOMÍA:	4.75h	8.5h	20h



DIFUSO	ALTO	BAJO
LÚMENES:	250	125
CANDELAS:	160	80
DISTANCIA:	25m	18m
AUTONOMÍA:	5h	9h

BATERÍA Recargable Polímero de Litio
PESO: 173g
COLOR: Roja

ITEM #	DESCRIPCÍON
51063	Twin-Task USB Headlamp - Incluye cable USB & banda elástica



Botón multifunción de fácil acceso



Recargable USB

ENDURO® PRO USB

ENFOCADO	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	200	90	25
CANDELAS:	2,080	890	250
DISTANCIA:	91m	60m	32m
AUTONOMÍA:	6.25h	19h	48h



DIFUSO	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	145	50	15
CANDELAS:	220	80	30
DISTANCIA:	30m	18m	11m
AUTONOMÍA:	7h	21h	48h

Ahorre dinero respecto al costo de las baterías estándar con Enduro® Pro USB. Siempre tendrás la iluminación que necesitas con opciones de luz enfocada o difusa (ambiente), cada una con modos de intensidad bajo/medio/alto según requieras: luz enfocada para alcanzar largas distancias o difusa para iluminar un área de forma suave y sin agotar tus ojos. Botón multifunción recuerda el ultimo modo de uso activado. Indicador lumínico de carga; carga de batería en 4 horas. Grado de protección IPX4; resistente al agua.

BATERÍA Recargable Polímero de Litio
PESO: 102g
COLOR: Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
61435	Enduro Pro USB - Incluye cable USB & banda elástica



PROTAC HL® USB HEADLAMP

	ALTO	MEDIO	BAJO
LÚMENES:	1,000	400	65
CANDELAS:	13,500	5,400	900
DISTANCIA:	232m	147m	60m
AUTONOMÍA:	1.5h	2.75h	20h

ProTac HL USB Headlamp es la linterna de cabeza recargable perfecta para cuando su tarea requiere ambas manos. Cuenta con una luz brillante de amplio rango y largo alcance, y un cabezal inclinable de 90° para reducir la fatiga del cuello. La programación TEN-TAP® le permite elegir entre tres modos de funcionamiento. Grado de protección IPX4; resistente al agua; Resistencia a impactos de 1 m probada.

BATERÍA: Recargable Litio-Ion o batería SL-B26 recargable USB
PESO: 230g
COLOR: Negro

DISEÑO MULTI-COMBUSTIBLE:
Puede funcionar con batería SL-B26 recargable o con batería de Litio-Ion





Incluye banda de goma anti resbalante que asegura la sujeción confiable en su casco industrial

ITEM #	DESCRIPCÍON
61305	ProTac HL USB Headlamp
61306	ProTac HL USB Headlamp 120V AC

DOUBLE CLUTCH® USB

Este faro de doble salida, función y potencia le proporciona la flexibilidad de usar o bien una pila recargable mediante USB o 3 pilas alcalinas AAA. También le permite escoger entre haz focal o ambiente, tanto en los modos alto como bajo. Es ligera y funciona durante periodos prolongados con un cabezal inclinable de 60°. Óptica irrompible. Clasificación IPX4. Resistente al agua Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada.

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	125	30
HAZ FOCAL CANDELAS:	1,700	400
HAZ FOCAL DISTANCIA:	82m	40m
HAZ AMBIENTE CANDELAS:	250	70
HAZ AMBIENTE DIST:	31m	4m
AUTONOMÍA (LITIO POLYMER)**:**	3.5h	10h
AUTONOMÍA (ALC)**:**	6h	18h





BATERÍA Paquete de polímero de litio recargable o (3) pilas alcalinas "AAA" o baterías de litio
PESO: 113g
COLOR: Amarillo, Negro

ITEM #	DESCRIPCÍON
61600	Double Clutch - con cable USB, bandas elásticas y de goma - Amarillo
61601	Double Clutch - con cable USB, bandas elásticas y de goma - Negro
61602	Double Clutch - 120V AC - Amarillo
61603	Double Clutch - 120V AC - Negro
61610	Double Clutch - 230V AC - Amarillo
61611	Double Clutch - 230V AC - Negro
61607	Baterías AAA alcalinas, bandas elásticas y de goma - Amarillo
61608	Baterías AAA alcalinas, bandas elásticas y de goma - Negro

3AA HAZ-LO® HEADLAMP

Este faro compacto de alto rendimiento y larga duración cumple los estrictos requisitos de aplicaciones para lugares peligrosos de la División 1. Potencia lumínica excepcional. Autonomía prolongado. Óptica sellada con junta tórica irrompible. Es fácil de operar incluso al llevar puestos guantes gruesos. Alojamiento resistente a impactos, prueba de caídas a una distancia de 1 metro realizada. Intrínsecamente segura.

LÚMENES:	270
CANDELAS:	5,600
DISTANCIA:	150m
AUTONOMÍA:	8h

BATERÍA: (3) "AA" alcalina
PESO: 202g
COLOR: Amarillo

ITEM #	DESCRIPCÍON
61200	3AA HAZ-LO - Con Alcalina baterías, bandas elásticas y de goma





Incluye correa elástica para la cabeza que garantiza un agarre antideslizante para cascos duros.

Clase I, II Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
Clase III, T4A "Claseified"

Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D
Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G,
Clase III, T4 "Exia"

Permiso de linterna de cabeza
App. No. 20-A070001-0
Probada para uso en mezclas de
aire- metano solamente

ENDURO® PRO HAZ-LO®

Esta linterna de cabeza intrínsecamente segura ofrece haces de luz LED abierto y cerrado. Tres niveles cubren una variedad de trabajos: haz cerrado para un trabajo centrado, haz abierto para que no canse la vista y la combinación para mucha más iluminación. El haz LED abierto esta estratégicamente ubicado más arriba para que no cree sombra cuando se use con un casco. El diseño de la linterna esta optimizado para du fácil remoción para limpiarla. Resistente al agua IPX4.



	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	160	160	235
CANDELAS:	1,320	100	-
DISTANCIA:	73m	20m	-
AUTONOMÍA:	5h	5h	4.75h

BATERÍA: (3) "AAA" alcalina
PESO: 99.2g
COLOR: Amarillo

Clase 1, Div. 1, Grupos A,B,C,D;
Clase II, Div. 1, Grupos E,F,G;
Clase III, T-Clase: T4 Exia.



Incluye banda elastica, banda de goma, sujetadores 3M® Dual Lock® para cerrar.

ITEM #	DESCRIPCÍON
61424	Enduro Pro HAZ-LO - Con banda elastica, banda de goma, sujetadores 3M® Dual Lock® para cerrar







USB HAZ-LO® HEADLAMP

LINTERNA RECARGABLE DE CABEZA CLASE I, DIVISION 1. Múltiples modos cubren una variedad de tareas con una sola luz: use el haz enfocado para alcanzar largas distancias, haz difuso para una iluminación suave del área de trabajo y que no cansará sus ojos, y el haz combinado enfocado / difuso para una mayor salida de luz. El botón interruptor multifunción es fácil de usar con guantes. Grado de protección IP67; hermético al polvo y al agua hasta 1m de profundidad durante 30 minutos. Indicador de estado de carga en el bisel: rojo = cargando, verde = cargado.

BATERÍA: Recargable litio ion
PESO: 116.2g
COLOR: Amarillo

Clase I, Div. 1, Grupos A,B,C,D,E,F,G. Clase III, Clase I, Zona 0, Grupo IIC, T4

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LÚMENES:	190	120	250
CANDELAS:	2,000	90	---
DISTANCIA:	89m	19m	---
AUTONOMÍA:	7.5h	13h	7h



Dos opciones de montaje para cascos industriales:
Banda de goma anti resbalante



Velcro 3M® Dual Lock® (montaje sin banda)



Banco de Carga





Base de Carga



CARGANDO




CARGADO

ITEM #	DESCRIPCÍON
61460	USB HAZ-LO Headlamp – Incluye cable 120V AC, banda goma anti resbalante, banda elástica para cabeza y velcro 3M® Dual Lock®
61463	USB HAZ-LO Headlamp – Base de carga 120V AC, banda goma anti resbalante, banda elástica para cabeza y velcro 3M® Dual Lock®
61465	Base de carga (cable no incluido)
61469	120V AC Banco de Carga
22071	120V AC Cable conector USB



STREAMLIGHT®

PRODUCTOS
INDUSTRIALES








Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996

www.streamlight.com // www.streamlightgear.com
+1 (610) 631-0600
+1 (610) 631-0712 Fax

©2024 Streamlight, Inc. ISO 9001:2008 certified 1/24 asi/89871
Reservados todos los derechos. Las marcas comerciales de las empresas mencionadas en este documento aparecen únicamente con fines de identificación y son propiedad de sus respectivas empresas.